

KOLINAT

Coadiuvante naturale
per il controllo del Colesterolo

La Giusta Direzione



DOPPIA AZIONE

COLESTEROLO

TRIGLICERIDI

KOLINAT

Coadiuvante naturale
per il controllo del Colesterolo

MECCANISMO D'AZIONE

BERBERINA

Possiede un meccanismo d'azione diverso da quello delle statine.

La berberina, aumenta la capacità del fegato di catturare e metabolizzare il colesterolo in eccesso facilitandone il riassorbimento dal sangue. Quindi è in grado di far diminuire la concentrazione ematica di colesterolo del 29% e di 35% circa di trigliceridi.

RISO ROSSO FERMENTATO

La monacolina K del riso rosso è in grado di inibire la HMG-CoA reduttasi, che rappresenta un enzima chiave nella biosintesi del colesterolo.

Efficace per normalizzare i livelli di colesterolemia totale, colesterolo LDL e trigliceridemia.

ARANCIO AMARO

Nella porzione flavonoidica altamente metossilata si distinguono la Tangeritina e la Nobiletina; questi due composti hanno la capacità di abbassare i livelli di LDL del 30-40% probabilmente inibendo la sintesi di grassi (colesterolo e trigliceridi) a livello epatico.

COMMIPHORA MUKUL - Guggul

I guggulsteroli presenti hanno un effetto potente e costante nell'abbassare i livelli ematici di colesterolo totale, LDL, VLDL e trigliceridi mentre non interferisce con i livelli di HDL. A quanto risulta dalle ricerche effettuate questo effetto ipolipidemico è dovuto primariamente ad una stimolazione dell'uptake e del metabolismo dei lipidi da parte del fegato.

Indicazioni: **KOLINAT** rappresenta un insieme di fitocomplessi che svolgono, in sinergismo, un'importante azione specificamente volta a coadiuvare la buona funzionalità del metabolismo lipidico; rappresenta quindi un valido aiuto per riequilibrare la componente lipidica ematica che potrebbe altresì causare importanti problematiche del sistema circolatorio e conseguentemente a livello cardiaco e cerebrale.

Posologia: si consiglia di assumere una capsula al giorno, preferibilmente la sera e a stomaco pieno. Nelle iperlipidemie più severe si consiglia di iniziare l'assunzione con due capsule al giorno (una dopo pranzo e una dopo cena) per i primi 15 giorni per poi proseguire con la mono somministrazione. Durante l'assunzione di **KOLINAT** è opportuno seguire una dieta povera di grassi ed uno stile di vita sano. La durata variabile in base ai consigli del medico e alle problematiche presentate dal paziente.

della terapie è **KOLINAT** non è sconsigliato a pazienti diabetici e celiaci.

Avvertenze:

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non assumere in gravidanza e allattamento.
- Gli integratori alimentari non vanno intesi come sostituto di una dieta variata.
- Non eccedere la dose giornaliera raccomandata.
- Non consumare decorso in termine ultimo di conservazione.
- La data di scadenza si riferisce al prodotto in confezione integra e correttamente conservata.
- Conservare in luogo fresco e asciutto.
- **Non assumere concomitantemente ad una terapia con farmaci ipolipemizzanti (statine).**

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI

COMPONENTI	Per cps da 480 mg	Per 100 mg
Riso rosso fermentato	200 mg	41.7 g
di cui Monacoline	3 mg	
Berberina	100 mg	20.8 g
Arancio amaro	100 mg	20.8 g
di cui Polimetossilavoni	36 mg	
Commiphora mukul	70 mg	14.6 g
di cui guggul steroli	7 mg	